

## PREGLED POSTUPKA #84558

### 1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

### 2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Obuća za potrebe Službe zaštite
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	13.12.2024. 14:20
Napomena	-

### 3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda-obuća za Službu zaštite	13.12.2024 14:20	18.12.2024 12:00	18.12.2024 12:00	U toku

### 4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
<b>Posebni oblici javne nabavke</b>	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
<b>Nabavka se sprovodi kao</b>	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

### 5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava na obrascu 2	Obrazac 2
Rok isporuke je 30 dana od dostavljanja veličinskih brojeva.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke je Plužine.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: uplata 100% avansa sa PDV-om . Uplata se vrši na račun Dobavljača nakon obostranog potpisivanja ugovora i dostavljanja sredstava finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci - avansne garancije.	Rok plaćanja
Način plaćanja: avansno 100 %.	Način plaćanja
Garantni rok za robu je min. 12 mjeseci od izvršene isporuke.	Garantni rok
Ponuđači su dužni da posjeduju sertifikat izdat od nezavisne akreditovane institucije kojim se potvrđuju traženi standardi za stavku 1 i 2.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **3.600,00 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Cipela duboka	<p>Cipela treba biti u crnoj boji. Zatvaranje cipele naprijed pomoću nekoliko pari gurni i hakni u gornjem dijelu. Pertle trebaju biti u crnoj boji. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio trebaju biti urađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine minimum 1,6 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju je izrađen goveđe kože prirodnog lica, brušenog sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom (ili ekvivalent) za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna treba biti izrađen od tekstilnog materijal kordure (ili ekvivalent), hidrofobiran, visoke čvrstoće. Unutrašnja postava treba biti izrađena od minimum četvoroslojne membrane. Jezik treba biti od tekstilnog materijala kordure (ili ekvivalent) u žaba formi. Uložna tabanica anatomska, presvučena prirodnom kožom. Đon treba biti izrađen od gume ili kombinacije guma/PU sa kramponima otvorenim sa strane, najmanje visine 5mm, protivklizni, antistatik sa šok apsorberom u oblasti pete. Cipela mora biti u skladu sa minimum sljedećim evropskim normama EN ISO 20347 O2, SRC, FO, WRU, WR, CI, HI, HRO, A, E.</p>	17,00 pari
		Obuća pokriva nogu u nivou gležnja i u cjelosti je postavljena, sa ugrađenim dvoslojnim đonom i zatvaranjem pomoću	

2 Cipela duboka - terenska

vezivanja. Konstrukcija obuće, korišćeni materijali i unutrašnjost obuće osiguravaju maksimalnu udobnost i stabilnost stopala i noge tokom dugotrajnog korišćenja u normalnim i ekstremnim uslovima (mokar i smrznut teren). Obuća je otporna na prodiranje vode i hladnoće sa deklarisanim nivoom propusnosti. Gornjište (lice, sara i gornji dio) je od hidrofobne kože goveđe, nubuk, velur ili boks, debljine  $2,0\pm 0,2$ mm. Kragna je izrađena od prirodne kože napa. Kragna, gornji dio jezika i donji dio jezika izrađeni od prirodne kože-nape. Lice je u prednjem dijelu (forfusu) ojačano sa pojačanjem od prirodne kože presvučena tankim slojem PU-a (poliuretana), koji pruža veću otpornost na habanje i savijanje. Postava je izrađena od četvoroslojnog tekstilnog laminat materijala sa klima membranom, čime se osigurava vodonepropusnost iz spoljne sredine i odvodi para iz unutrašnjosti čizme, otporna na dejstvo vode, habanje, postojanosti obojenja, vodenoj pari i toplotnoj otpornosti. Jezik je zglobni u sastavu lica (žaba jezik), kojim je u cjelosti zaštićen svod stopala. Sprječava prodor vode, snijega i blata. Visina jezika zadovoljava kvalitativne i estetske uslove, tako da nakon vezivanja obuće ne smije svojom gornjom ivicom biti ispod visine sare, bez obzira na obim zgloba korisnika. Obuća je na sari cipele snabdjevena perforiranom kragnom ispunjenom sa sunderastom masom. Obuća se čvrsto i brzo vezuje sa ojačanim pertlama kroz metalni pribor koji je vezan samo preko površine materijala i iz unutrašnjeg dijela opremljen podloškom protiv otkidanja. Jedan komad čizama je opremljen sa minimum 4 pari metalnih alki i 3 par metalnih stopera (kačaljka). Na zadnjem dijelu obuće, između luba i sare, obezbjeđen je nesmetani peregibajući dio od mekog

17,00 pari

materijala, koji omogućuje stopalu olakšano hodanje u postupku izvođenja koračanja ili trčanja. Đon je Guma-gazni dio / Poliuretano-gornji sloj/ sa kramponima, povećane visine đona u prednjem i zadnjem dijelu, otporan na klizanje, otporan na tečna goriva, sa šok apsorberom u peti, savijanje, cijepanje i habanje. Uložna tabanica je anatomske oblikovana, presvučena troslojnim tekstilnim materijalom, sa šok apsorberom u petnom dijelu, odstranjiv i periv. Obuća se u potpunosti izrađuje u crnoj boji. Cipelama mora biti u skladu sa minimum sljedećim evropskim normama EN ISO 20347: 2022, Nivo zaštite: O6 SR CI HI HRO FO.