

PREGLED POSTUPKA #109284

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Klupe i mobilijar za dječji park
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	02.03.2026. 14:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda-Klupe i mobilijar za dječji park	02.03.2026 14:30	06.03.2026 12:00	06.03.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA PLUŽINE Klupe i mobilijar za dječje igralište 43325000 - Oprema za parkove i dječja igrališta	20.000,00 EUR	4.200,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 , 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: min. 2 godine od dana izvršene isporuke. Izvođač garantuje za kvalitet isporučene robe. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, a koje nisu nastale krivicom Naručioca, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora je Plužine	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski, na žiro-račun izabranog ponuđača.	Način plaćanja
Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 30 radnih dana, računajući od dana isporuke robe i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Naručilac će ovlastiti lice koje će vršiti prijem i kontrolu isporučene robe, kao i kontrolu postupka montaže za dijelove predmeta nabavke koje je u obavezi izvršiti Dobavljač. Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba ima nedostatke u kvalitetu i kvantitetu, ponuđač je dužan da istu zamijeni/dostavi u roku od 10 kalendarskih dana, u protivnom Naručilac ima pravo da raskine ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Plužine raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Mobilijar mora da bude izrađen u skladu sa važećim evropskim standardima za dječija igrališta EN 1176 (za stavke tehničke specifikacije od 1 do 8)

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Gumena podloga za igrališta	Gumeni pod je od SBR granula i gumenih vlakana pomiješani sa oksidnom pigmentnom bojom koja se dodaje u boji po želji Naručioca. Gumene ploče su debljine minimum 4 cm, dimenzija 50x50 cm. Gumene granule gumenih ploča treba da budu kalibra 1-2,4 mm	20,00 m2
2	Ljuljaška - sjedište sa lancem	Plastične komponente su od polietilena. Lanac za ljuljaške je kalibra 6mm i ima galvanski premaz, te odgovara sigurnosnim standardima TSE-a. Zakačiti na već postojeću konstrukciju.	6,00 kom

3	Njihalica za djecu	Njihalica za djecu sa 1 (jedna) oprugom. Namijenjena za spoljašnju upotrebu. Figura i sjedište su napravljeni od HDPE materijala debljine minimum 18mm, otporan na vremenske uslove (mraz, vlagu, visoke temperature, UV zračenja). Dio njihalice pored sjedalnog dijela, figura njihalice na sebi ima rukohvate a na donjem dijelu oslonce za stopala. Materijal opruge je od kaljenog čelika, otporan na koroziju. Sve metalne površine moraju biti kvalitetno obradjene bez oštih ivica, bezbjedne za djecu. Nosivost min. 50 kg. Vijci, šrafovi i ležajevi na proizvodu su prekriveni maskama. Celicna opruga je vezana sa tijelom preko celicnih sajla- zabica. Oblik figura po izboru Naručioca. Obaveza ponuđača da izvrši ugradnju na već pripremljenu betonsku podlogu.	6,00 kom
4	Njihalica za djecu	Njihalica namijenjena mlađoj djeci- proizvedena od plastike i metalnih elemenata. Figura i sjedište su napravljeni od HDPE materijala debljine 18mm. Njihalica se sastoji iz dvije iste figure (oblik figure po izboru Naručioca), koje su paralelno postavljene sa dvije strane sjedišta i povezane metalnim šipkama od kojih je jedna rukohvat a druga oslonac za noge. Dužina figure je minimum 67 cm, visina figure bez opruge je minimum 49 cm, širina figure je minimum 42cm Sve metalne površine moraju biti kvalitetno obradjene bez oštih ivica i zaštićeni kvalitetnim premazima koji štiti od atmosferskih uticaja. Vijci, šrafovi i ležajevi na proizvodu su prekriveni maskama. Figura se sa postoljem povezuje sa jednom čeličnom oprugom. Obaveza ponuđača je da izvrši ugradnju.	3,00 kom

5	Njihalica za djecu	Njihalica namijenjena mlađoj djeci- proizvedena od plastike i metalnih elemenata. Figura i sjedište su napravljeni od HDPE materijala debljine 18mm. Njihalica se sastoji iz dvije iste figure (oblik figure po izboru Naručioca), koje su paralelno postavljene sa dvije strane sjedišta i povezane metalnim šipkama od kojih je jedna rukohvat a druga oslonac za noge. Dužina figure je minimum 80 cm, visina figure sa oprugom je minimum 72 cm, širina figure je minimum 79 cm. Sve metalne površine moraju biti kvalitetno obradjene bez oštih ivica i zaštićeni kvalitetnim premazima koji štiti od atmosferskih uticaja. Vijci, šrafovi i ležajevi na proizvodu su prekriveni maskama. Figura se sa postoljem povezuje sa dvije čelične opruge. Obaveza ponuđača je da izvrši ugradnju.	2,00 kom
6	Klackalica	Klackalica na 2 opruge sa figurom. Namijenjena je za spoljasnju upotrebu. Klackalica ima 2 sjedišta za djecu, figura je po izboru Naručioca, sa dvije čelične opruge koje omogućavaju elastično klackanje i njihanje. Pored sjedalnih dijelova figura klackalice na sebi ima rukohvate, a na donjem dijelu oslonce za noge. Tijelo klackalice napravljeno od HDPE materijala debljine najmanje 18mm, otporno na vremenske uslove (mraz, vlagu, visoke temperature, UV zračenja). Materijal opruge je od kaljenog čelika, plastificiran ili pocinkovan, otporan na koroziju. Sve metalne površine moraju biti kvalitetno obradjene bez oštih ivica, bezbjedne za djecu. Nosivost najmanje 2x50kg. Obaveza ponuđača je da izvrši ugradnju na već pripremljenu betonsku podlogu.	1,00 kom

7	Klackalica	Klasična klackalica za 2 osobe, namijenjena za spoljasnju upotrebu. Stabilne nosive konstrukcije sa sjedištem na oba kraja i centralnim osloncem. Konstrukcija izrađena od čelika koje je plastificiran ili pocinkovan sa antikorozivnom zaštitom. Sjedišta su izrađena od HDPE plastike ili gumirane površine otporne na habanje i vremenske uslove (mraz, vlagu, visoke temperature, UV zračenja. Ručke gumene ili plastificirane, ergonomske, protivklizne. Oslonci za stopala su protivklizni, izrađeni od materijala sa zaštitnom obradom ili plastike visoke čvrstoće. Nosivost najmanje 2x75 kg. Dimenzije moraju biti prilagođene uzrastu 3 do 15 godina. Površina mora biti glatka, bez oštih ivica bezbjedna za djecu u boji po želji naručioca. Obaveza ponuđača je da izvrši ugradnju u betonsku podlogu ili na anker ploču.	2,00 kom
8	Korito za tobogan	Korito je izrađeno od visokokvalitetne HDPE plastike otporno na vremenske uslove (mraz, vlagu, visoke temperature, UV zračenja). Namijenjeno je za spoljašnju upotrebu. Površina mora biti glatka, bez oštih ivica bezbjedna za djecu u boji po želji naručioca. Dužina korita je 3,20 m a širina cca 60 cm. Montaža se vrši na već pripremljenu spravu (zamjena).	1,00 kom

9	Klupa za sjedenje	Drveni elementi klupe su od prvoklasnog impregniranog žutog bora, bez prslina, začepolina, ulegnuća i oštećenja, fino obrađeno, zaobljenih ivica (po dužini i po širini, sve četiri ivice). Na sjedištu i na naslonu su po četiri drvena elementa. Širina drvenog elementa 9 cm, debljina drvenog elementa 4 cm. Dužina klupe: drveni elementi sa metalnim djelovima sa strana minimum 165 cm, visina klupe minimum 90 cm, visina sjedalnog dijela minimum 45 cm. Svi drveni elementi moraju biti zaštićeni najprije postupkom impregnacije pod pritiskom kako bi se obezbijedila trajnost elemenata u cijelom profilu presjeka, zatim premazom koji drvo štiti od atmosferskih uticaja i UV zračenja. Ovaj premaz treba da obezbijedi ujednačen izgled i zaštitu drvenih elemenata sa svih strana bez izraženog šarenila. Drveni elementi se pričvršćuju za nosače klupe koji su izrađeni od lima debljine 6 mm, a koji su pjeskareni i premazani elektrostatičkom praškastom bojom nakon odmašćivanja. Noge nosača klupe su pričvršćene za postolje (sa obje strane klupe). Uz klupe isporučiti i materijal za pričvršćivanje klupa na podlogu.	10,00 kom
---	-------------------	---	-----------

10	Sto za piknik	Sto ima metalno kućište, izrađeno od ST37 lima debljine 6mm. Svi metalni dijelovi u proizvodu su pjeskareni i obojeni elektrostatičkom praškastom bojom nakon odmašćivanja. Dvije strane metalnog kućišta su povezane metalnom šipkom, radi stabilnosti stola. Proizvod nema oštre ivice ili površine koje bi mogle naštetiti korisniku. Gornja površina stola je izrađene od prvoklasnog impregniranog žutog bora, bez prslina, začepina, ulegnuća i oštećenja, fino obrađeno, sastavljena od 8 povezanih djelova, čija je ukupna dužina minimum 150 cm a širina minimum 75 cm. Visina stola sa gornjom površinom je minimum 80 cm	3,00 kom
----	---------------	--	----------